



PREISLISTE 11/2020



# TRANSROTOR MAX



## Ausstattung/Merkmale

- Chassis Aluminium, massiv
- Motor ohne Kontakt zum Chassis
- Stufenlos verstellbare Tonarmbasis
- Zwei Tonarme sind möglich
- Plattenteller Aluminium, ca. 7 kg,



**MAX** mit zwei Tonarmen und Netzteil KONSTANT EINS

## AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE

VERKAUFSPREIS\*\*

<b>1: MAX</b> mit Rega RB 220 und Transrotor Uccello	2.760,- EUR
<b>2: MAX</b> mit Rega RB 330, Konstant EINS und Transrotor Uccello	3.320,- EUR
<b>3: MAX</b> mit Rega RB 880, MC Merlo und Konstant EINS	4.110,- EUR
<b>4: MAX</b> mit Rega RB 880, MC Merlo Reference und Konstant M1 Reference	4.845,- EUR

## EINZELPREISE

<b>MAX 9 ZOLL Version</b> Laufwerk ohne Tonarm	2.150,- EUR
<b>MAX 12 ZOLL</b> Laufwerk ohne Tonarm	2.210,- EUR

---

**Zusätzliche Tonarmbasis**  
stufenlos verstellbar 12 Zoll 680,- EUR

**Tonarmsockel einzeln**  
zum Wechsel eines Tonarms 460,- EUR

**PHONO** Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, Front Alu poliert 650,- EUR

**PHONO STUDIO** Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, schwarz 495,- EUR

**KONSTANT EINS** Netzteil  
Umschaltung 33/45, Feinregulierung 350,- EUR

**KONSTANT M-1 Reference** Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 Motor) 765,- EUR

\*\*unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19 % Mehrwertsteuer



**AUDIOtehnica**

<https://audiotehnic.net>

E-mail: [office@audiotehnic.net](mailto:office@audiotehnic.net)

Tel/Fax: +40 245 220.384

Mobile: +40 728 691.691

Mobile: +40 724 215.521

# TRANSROTOR JUPITER



## Ausstattung/Merkmale

- Chassis Acryl
- Vielfältig aufrüstbar (siehe rechte Spalte)
- Motor ohne Kontakt zum Chassis
- Plattenteller Aluminium, ca. 7 kg,
- Auflagegewicht Aluminium



**JUPITER** mit bedämpfter Unterstellplatte und Tonarmbasis „Massiv“

## AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE

VERKAUFSPREIS\*\*

<b>1: JUPITER</b> mit Rega RB 220 und Transrotor Uccello	2.910,- EUR
<b>2: JUPITER</b> mit Rega RB 880, Transrotor Uccello und Konstant EINS, mit Unterstellplatte	4.740,- EUR
<b>3: JUPITER</b> mit TMD-Lager, Reed 1H, MC Merlo und Konstant EINS, mit Unterstellplatte	7.950,- EUR

## EINZELPREISE

<b>JUPITER</b> Laufwerk ohne Tonarm	2.300,- EUR
--	-------------

## Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

<b>Tonarmbasis „Massiv“</b> Schwerer Aluminiumring, stufenlos verstellbar von 9 bis 12 Zoll	580,- EUR
<b>Unterstellplatte</b> gedämpft	880,- EUR
<b>TMD-Lager</b> Aufpreis bei Neukauf	680,- EUR
<b>TMD-Lager</b> Nachrüstung	780,- EUR
<b>PHONO</b> Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, Front Alu poliert	650,- EUR
<b>PHONO STUDIO</b> Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, schwarz	495,- EUR
<b>KONSTANT EINS</b> Netzteil Umschaltung 33/45, Feinregulierung	350,- EUR
<b>KONSTANT Studio</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung	495,- EUR
<b>KONSTANT M-1 Reference</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 Motor)	765,- EUR

\*\*unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19 % Mehrwertsteuer

**AUDIOTECHNIC**  
https://audiotechnic.net

E-mail: office@audiotechnic.net

Tel/Fax: +40 245 220.384

Mobile: +40 728 691.691

Mobile: +40 724 215.521



# TRANSROTOR DARK STAR



## Ausstattung/Merkmale

- Chassis POM, 30 mm stark
- Plattenteller POM, 60 mm
- Auflagegewicht POM/Messing

## Maße und Gewicht (ca.)

BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
46 cm	34 cm	17 cm	24 kg



## AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE

VERKAUFSPREIS\*\*

<b>1: DARK STAR</b> mit Rega RB 330 und Transrotor Uccello	3.170,- EUR
<b>2: DARK STAR</b> mit Rega RB 880, Transrotor Uccello und Konstant EINS	3.910,- EUR
<b>3: DARK STAR</b> mit Reed 1H, MC Merlo und Konstant EINS	6.440,- EUR
<b>4: DARK STAR</b> mit Transrotor TRA9 schwarz, MC Merlo Ref.	8.375,- EUR

## EINZELPREIS

<b>DARK STAR</b> mit Auflagegewicht POM, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer	2.350,- EUR
--	-------------

## Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

<b>Tonarmbasis</b> Nachrüstung	220,- EUR
<b>Mitlaufbesen</b> mit Ständer	220,- EUR
<b>PHONO</b> Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, Front Alu poliert	650,- EUR
<b>PHONO STUDIO</b> Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, schwarz	495,- EUR
<b>PHONO 8.2 MC sym.</b> Vorverstärker, MC symmetrisch, anpassbar, ext. Elko-Speichernetzteil, wartungsfrei, Front Alu poliert, vollsymmetrisch, XLR Ein- und Ausgänge	2.655,- EUR
<b>KONSTANT EINS</b> Netzteil Umschaltung 33/45, Feinregulierung	350,- EUR
<b>KONSTANT Studio</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung	495,- EUR
<b>KONSTANT M-1 Reference</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 Motor)	765,- EUR
<b>KONSTANT FMD</b> Neu entwickeltes Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 bis 3 Motoren)	1.575,- EUR
<b>Aufrüstung zu DARK STAR REFERENCE</b> Zweite Unterplatte, siehe nächste Seite	700,- EUR

\*Einkaufspreis zzgl. 19 % Mehrwertsteuer

\*\*unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19 % Mehrwertsteuer

Komplettes Tonarm/System/Zubehör-Sortiment am Ende dieser Liste



**AUDIO**technic

<https://audiotechnic.net>

E-mail: [office@audiotechnic.net](mailto:office@audiotechnic.net)

Tel/Fax: +40 245 220.384

Mobile: +40 728 691.691

Mobile: +40 724 215.521

# TRANSROTOR DARK STAR REFERENCE



## Ausstattung/Merkmale

### Neue Ausstattung 2013:

- Doppel-Chassis POM, zwei mal 30 mm stark
- Plattenteller POM 60 mm
- Auflagegewicht POM/Messing

### Maße und Gewicht (ca.)

BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
46 cm	34 cm	22 cm	30 kg



## AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE

VERKAUFSPREIS\*\*

<b>1: DARK STAR REFERENCE</b> mit Rega RB 330 und Transrotor Uccello	3.870,- EUR
<b>2: DARK STAR REFERENCE</b> mit Rega RB 880, Transrotor Uccello und Konstant EINS	4.610,- EUR
<b>3: DARK STAR REFERENCE</b> mit Reed 1H, MC Merlo und Konstant EINS	7.140,- EUR

## EINZELPREIS

<b>DARK STAR REFERENCE</b> mit Auflagegewicht POM, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer	3.050,- EUR
--	-------------

## Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

<b>SME-Tonarmbasis</b> Nachrüstung	220,- EUR
<b>Mitlaufbesen</b> mit Ständer	220,- EUR
<b>PHONO</b> Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, Front Alu poliert	650,- EUR
<b>PHONO STUDIO</b> Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, schwarz	495,- EUR
<b>PHONO 8.2 MC sym.</b> Vorverstärker, MC symmetrisch, anpassbar, ext. Elko-Speichernetzteil, wartungsfrei, Front Alu poliert, vollsymmetrisch, XLR Ein- und Ausgänge	2.655,- EUR
<b>KONSTANT EINS</b> Netzteil Umschaltung 33/45, Feinregulierung	350,- EUR
<b>KONSTANT Studio</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung	495,- EUR
<b>KONSTANT M-1 Reference</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 Motor)	765,- EUR
<b>KONSTANT FMD</b> Neu entwickeltes Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregu- lierung (1 bis 3 Motoren)	1.575,- EUR

\*Einkaufspreis zzgl. 19 % Mehrwertsteuer

\*\*unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19 % Mehrwertsteuer

Komplettes Tonarm/System/Zubehör-Sortiment am Ende dieser Liste

**AUDIO**  **tehnic**

<https://audiotehnic.net>

E-mail: [office@audiotehnic.net](mailto:office@audiotehnic.net)

Tel/Fax: +40 245 220.384

Mobile: +40 728 691.691

Mobile: +40 724 215.521



# TRANSROTOR DARK STAR SILVER SHADOW



## Ausstattung/Merkmale

### Neues Modell 2013:

- Plattenteller mit Schwunggewichten
- Chassis POM 30 mm stark
- Teilweise Aluminium poliert
- Auflagegewicht Aluminium

### Maße und Gewicht (ca.)

BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
46 cm	34 cm	22 cm	30 kg



## AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE

VERKAUFSPREIS\*\*

<b>1: DARK STAR SILVER SHADOW</b> mit Rega RB 880, Transrotor Merlo und Konstant EINS	5.010,- EUR
<b>2: DARK STAR SILVER SHADOW</b> mit Reed 1H, Transrotor Merlo Refer- ence und Konstant EINS	7.460,- EUR
<b>3: DARK STAR SILVER SHADOW</b> mit TRA 9 Chrom, MC Figaro und Konstant M1 Reference	10.715,- EUR

## EINZELPREIS

<b>DARK STAR SILVER SHADOW</b> mit Auflagegewicht POM, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer	3.050,- EUR
--	-------------

## Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

<b>Aufrüstung zu Dark Star Silver Shadow Reference 2.</b> Unterplatte	1.000,- EUR
<b>SME-Tonarmbasis</b> Nachrüstung	220,- EUR
<b>Mitlaufbesen</b> mit Ständer	220,- EUR
<b>PHONO</b> Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, Front Alu poliert	650,- EUR
<b>PHONO STUDIO</b> Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, schwarz	495,- EUR
<b>PHONO 8.2 MC sym.</b> Vorverstärker, MC symmetrisch, anpassbar, ext. Elko-Speichernetzteil, wartungsfrei, Front Alu poliert, vollsymmetrisch, XLR Ein- und Ausgänge	2.655,- EUR
<b>KONSTANT EINS</b> Netzteil Umschaltung 33/45, Feinregulierung	350,- EUR
<b>KONSTANT Studio</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung	495,- EUR
<b>KONSTANT M-1 Reference</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 Motor)	765,- EUR
<b>KONSTANT FMD</b> Neu entwickeltes Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregu- lierung (1 bis 3 Motoren)	1.575,- EUR

\*\*unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19% Mehrwertsteuer  
Komplettes Tonarm/System/Zubehör-Sortiment am Ende dieser Liste



**AUDIOTECHNIC**

<https://audiotech.net>

E-mail: [office@audiotech.net](mailto:office@audiotech.net)

Tel/Fax: +40 245 220.384

Mobile: +40 728 691.691

Mobile: +40 724 215.521

# TRANSROTOR ZET 1

(SCHWARZ, MATT WEISS ODER WEISS GLÄNZEND)



## Ausstattung/Merkmale

- Chassis aus Acryl, hochglanzpoliert
- Plattenteller Aluminium, ca. 10 kg, mit schwarzer Teller Auflage
- Auflagegewicht Aluminium
- Kann mit TMD-Lager ausgestattet werden
- Kann mit 2 Tonarmen ausgestattet werden, der Motor steht dann seitlich auf einem Ständer
- Kann in Verbindung mit dem Netzteil Konstant M-2 Reference mit 2 Motoren betrieben werden

## Maße und Gewicht (ca.)

BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
45 cm	40 cm	18 cm	24 kg



## AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE

VERKAUFSPREIS\*\*

**1: ZET 1**  
mit Rega RB 330 und  
Transrotor Uccello 3.620,- EUR

**2: ZET 1**  
mit Rega RB 880, Transrotor Cantare  
und Konstant EINS 4.600,- EUR

**3: ZET 1**  
mit Rega RB 880, MC Merlo und  
Konstant M1 Reference 5.175,- EUR

**4: ZET 1**  
mit TMD-Lager, Reed 1H, MC Merlo  
und Konstant M1 Reference 7.985,- EUR

## EINZELPREIS

**ZET 1**  
mit Auflagegewicht Alu,  
ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer 2.800,- EUR

## Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

**Abdeckhaube** 750,- EUR

**Design-Ständer mit Besen** 300,- EUR

**Separate Tonarmbasis 9 Zoll** 280,- EUR

**Separate Tonarmbasis 12 Zoll** 561,- EUR

**Motoruntersetzer** für seitliche  
Aufstellung des Motors 120,- EUR

**TMD-Lager** Aufpreis bei Neukauf 680,- EUR

**TMD-Lager** Umrüstsatz inklusive  
Motorständer/Riemen/Öl/stärkere  
Plattenteller Auflage, Austauschpreis 780,- EUR

**Zusätzlicher Motor** (Konstant M-2  
wird zum Betrieb von zwei Motoren  
benötigt) 400,- EUR

**Riemen lang** für zwei Motoren 60,- EUR

**Aufstellbasis** für zwei Motoren 980,- EUR

**KONSTANT EINS** Netzteil  
Umschaltung 33/45, Feinregulierung 350,- EUR

**KONSTANT Studio** Netzteil,  
Umschaltung 33/45, Feinregulierung 495,- EUR

**KONSTANT M-1 Reference** Netzteil,  
Umschaltung 33/45, Feinregulierung  
(1 Motor) 765,- EUR

**Konstant M-2 Reference** Netzteil für  
zwei Motoren 1.125,- EUR

**Laufwerkstisch** Acryl schwarz/Alumi-  
nium massiv, handpoliert, nivellierbar,  
Maße 45x40x84 cm, 44 kg (ohne  
Plattenspieler), s.u. 3.000,- EUR

\*\*unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19 % Mehrwertsteuer

**AUDIOTECHNIC**

<https://audiotechnic.net>

E-mail: [office@audiotechnic.net](mailto:office@audiotechnic.net)

Tel/Fax: +40 245 220.384

Mobile: +40 728 691.691

Mobile: +40 724 215.521



# TRANSROTOR ZET 3

(SCHWARZ ODER WEISS GLÄNZEND)



## Ausstattung/Merkmale

- Chassis aus Acryl, Aluminium, Acryl (Sandwichbauweise), hochglanzpoliert
- Aluminium **70 mm**, ca. 12 kg, mit schwarzer Teller Auflage
- Auflagegewicht Aluminium
- Kann mit TMD-Lager ausgestattet werden
- Kann mit 2 Tonarmen ausgestattet werden, der Motor steht dann seitlich auf einem Ständer
- Kann in Verbindung mit dem Netzteil Konstant M-2 Reference mit 2 Motoren betrieben werden

## Maße und Gewicht (ca.)

BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
45 cm	40 cm	23 cm	34 kg



## AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE

VERKAUFSPREIS\*\*

<b>1: ZET 3</b> mit Rega RB 880, MC Cantare und Konstant EINS	5.450,- EUR
<b>2: ZET 3</b> mit Rega RB 880, MC Merlo und Konstant M1 Reference	6.025,- EUR
<b>3: ZET 3</b> mit TMD-Lager, Reed 1H, Merlo Reference und Konstant M1 Reference	9.155,- EUR
<b>4: ZET 3</b> mit 2 Motoren, TMD-Lager, Transrotor TRA9 schwarz, MC Figaro und Konstant M2 Reference	12.280,- EUR

## EINZELPREIS

<b>ZET 3</b> mit Auflagegewicht Alu, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer	3.650,- EUR
---	-------------

## Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

<b>Abdeckhaube</b>	750,- EUR
<b>Design-Ständer mit Besen</b>	300,- EUR
<b>Separate Tonarmbasis 9 Zoll</b>	280,- EUR
<b>Separate Tonarmbasis 12 Zoll</b>	561,- EUR
<b>Motoruntersetzer</b> für seitliche Aufstellung des Motors	120,- EUR
<b>TMD-Lager</b> Aufpreis bei Neukauf	680,- EUR
<b>TMD-Lager</b> Umrüstsatz inklusive Motorständer/Riemen/Öl/stärkere Plattenteller Auflage, Austauschpreis	780,- EUR
<b>Zusätzlicher Motor</b> (Konstant M-2 wird zum Betrieb von zwei Motoren benötigt)	400,- EUR
<b>Riemen lang</b> für zwei Motoren	60,- EUR
<b>Aufstellbasis</b> für zwei Motoren	980,- EUR
<b>KONSTANT EINS</b> Netzteil Umschaltung 33/45, Feinregulierung	350,- EUR
<b>KONSTANT Studio</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung	495,- EUR
<b>KONSTANT M-1 Reference</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 Motor)	765,- EUR
<b>Konstant M-2 Reference</b> Netzteil für zwei Motoren	1.125,- EUR
<b>Laufwerkstisch</b> Acryl schwarz/Aluminium massiv, handpoliert, nivellierbar, Maße 45x40x84 cm, 44 kg (ohne Plattenspieler), s.u.	3.000,- EUR

\*\*unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19 % Mehrwertsteuer



**AUDIOTECHNIC**

<https://audiotech.net>

E-mail: [office@audiotech.net](mailto:office@audiotech.net)

Tel/Fax: +40 245 220.384

Mobile: +40 728 691.691

Mobile: +40 724 215.521

# TRANSROTOR LEONARDO 40/60 TMD



## Empfohlene Ausstattung/Merkmale

### Geänderte Ausstattung 2013:

- Chassis aus Acryl klar, **40 mm stark**
- Plattenteller Acryl matt, 60 mm, ca. 6 kg
- Hydrodynamisches Plattentellerlager mit Magnetskopplung (**TMD**)
- Auflagegewicht Alu

### Maße und Gewicht (ca.)

BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
44 cm	39 cm	19 cm	24 kg



## AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE

VERKAUFSPREIS\*\*

<b>1: LEONARDO 40/60 TMD</b> mit Rega RB 330 und Transrotor Uccello	4.270,- EUR
<b>2: LEONARDO 40/60 TMD</b> mit Rega RB 880, Transrotor Cantare und Konstant EINS	5.250,- EUR
<b>3: LEONARDO 40/60 TMD</b> mit Reed 1H, MC Merlo und Konstant M1 Reference	7.955,- EUR
<b>4: LEONARDO 40/60 TMD</b> mit Transrotor TRA9 schwarz, MC Merlo Reference und Konstant M1	9.475,- EUR

## EINZELPREIS

<b>LEONARDO 40/60 TMD</b> mit Auflagegewicht Alu, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer	3.450,- EUR
---	-------------

## Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

<b>Separate Tonarmplatine</b>	260,- EUR
<b>Mitlaufbesen</b>	70,- EUR
<b>Staubschutzhäube</b>	300,- EUR
<b>PHONO</b> Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, Front Alu poliert	650,- EUR
<b>PHONO STUDIO</b> Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, schwarz	495,- EUR
<b>PHONO 8.2 MC sym.</b> Vorverstärker, MC symmetrisch, anpassbar, ext. Elko-Speichernetzteil, wartungsfrei, Front Alu poliert, vollsymmetrisch, XLR Ein- und Ausgänge	2.655,- EUR
<b>KONSTANT EINS</b> Netzteil Umschaltung 33/45, Feinregulierung	350,- EUR
<b>KONSTANT Studio</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung	495,- EUR
<b>KONSTANT M-1 Reference</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 Motor)	765,- EUR
<b>KONSTANT FMD</b> Neu entwickeltes Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregu- lierung (1 bis 3 Motoren)	1.575,- EUR

\*\*unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19 % Mehrwertsteuer  
Komplettes Tonarm/System/Zubehör-Sortiment am Ende dieser Liste

**AUDIOtehnica**  
<https://audiotehnic.net>

E-mail: [office@audiotehnic.net](mailto:office@audiotehnic.net)

Tel/Fax: +40 245 220.384

Mobile: +40 728 691.691

Mobile: +40 724 215.521



# TRANSROTOR FAT BOB S TMD (SERIENMÄSSIG MIT TMD)



## Empfohlene Ausstattung/Merkmale

- Chassis aus Aluminium, handpoliert, 40 mm stark
- Plattenteller Aluminium, 60 mm, ca. 12 kg, schwarze Acrylaufgabe
- Auflagegewicht Alu
- TMD-Lager (Lager mit Magnetkupplung)
- Aufrüstbar auf Betrieb mit zwei Tonarmen, 9 oder 12 Zoll

## Maße und Gewicht (ca.)

BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
44 cm	38 cm	18 cm	25 kg



## AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE

VERKAUFSPREIS\*\*

<b>1: FAT BOB S TMD</b> mit Rega RB 330 und Transrotor Uccello	3.820,- EUR
<b>2: FAT BOB S TMD</b> mit Rega RB 880, Transrotor Cantare und Konstant EINS	4.800,- EUR
<b>3: FAT BOB S TMD</b> mit Reed 1H, MC Merlo und Konstant M1 Reference	7.505,- EUR
<b>4: FAT BOB S TMD</b> mit Transrotor TRA9 schwarz, MC Merlo Reference und Konstant M1	9.025,- EUR

## EINZELPREISE

<b>FAT BOB S TMD</b> mit Auflagegewicht Alu, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer <b>Tonarmbasis Jelco/Rega o.Ä.</b>	3.000,- EUR
--	-------------

## Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

<b>Zusätzliche Tonarmbasis 9 Zoll</b>	322,- EUR
<b>Zusätzliche Tonarmbasis 12 Zoll</b>	490,- EUR
<b>Mitlaufbesen</b>	220,- EUR
<b>Staubschutzhäube</b>	500,- EUR
<b>KONSTANT EINS</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung	350,- EUR
<b>KONSTANT Studio</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung	495,- EUR
<b>KONSTANT M-1 Reference</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 Motor)	765,- EUR
<b>KONSTANT FMD</b> Neu entwickeltes Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 bis 3 Motoren)	1.575,- EUR

\*\*unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19 % Mehrwertsteuer



**AUDIOtehnica**

<https://audiotehnic.net>

E-mail: [office@audiotehnic.net](mailto:office@audiotehnic.net)

Tel/Fax: +40 245 220.384

Mobile: +40 728 691.691

Mobile: +40 724 215.521

# TRANSROTOR FAT BOB REFERENCE TMD



## Empfohlene Ausstattung/Merkmale

- Chassis aus Aluminium, handpoliert, 50 mm stark
- Plattenteller Aluminium, 80 mm, ca. 15 kg, schwarze Acrylaufgabe
- Hydrodynamisches Plattentellerlager mit Magnetkopplung (TMD)
- Netzteil Transrotor **Konstant M-1 REFERENCE** mit aufwändiger Motorsteuerung und Feinregulierung
- Auflagegewicht Alu
- Aufrüstbar auf Betrieb mit zwei Tonarmen, 9 oder 12 Zoll (siehe „Zubehör“)

## Maße und Gewicht (ca.)

BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
46 cm	40 cm	19 cm	40 kg

## AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE

VERKAUFSPREIS\*\*

### 1: FAT BOB REFERENCE TMD

mit Reed 1H und Merlo Reference

8.960,- EUR

### 2: FAT BOB REFERENCE TMD

mit Transrotor TRA9 schwarz und MC Figaro

11.200,- EUR

## EINZELPREISE

### FAT BOB REFERENCE TMD

mit Auflagegewicht Alu, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer  
**Mit Konstant M1 Reference**

4.900,- EUR

## Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

### Zusätzliche Tonarmbasis 9 Zoll

322,- EUR

### Zusätzliche Tonarmbasis 12 Zoll

490,- EUR

### Mitlaufbesen

220,- EUR

### Staubschutzhaube

500,- EUR

**PHONO 8.2 MC sym.** Vorverstärker, MC symmetrisch, anpassbar, ext. Elko-Speichernetzteil, wartungsfrei, Front Alu poliert, vollsymmetrisch, XLR Ein- und Ausgänge

2.655,- EUR

\*\*unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19 % Mehrwertsteuer  
Komplettes Tonarm/System/Zubehör-Sortiment am Ende dieser Liste



**AUDIOTECHNIC**

<https://audiotechnic.net>

E-mail: [office@audiotechnic.net](mailto:office@audiotechnic.net)

Tel/Fax: +40 245 220.384

Mobile: +40 728 691.691

Mobile: +40 724 215.521



# TRANSROTOR ALTO TMD



## Empfohlene Ausstattung/Merkmale

- Chassis Aluminium, massiv
- Höhenverstellbare Tonarmbasis, kann während des Abspielens justiert werden
- Abstand der Tonarmbasis stufenlos verstellbar
- Drei Tonarme sind möglich
- Plattenteller Aluminium, ca. 9 kg
- Auflagegewicht Aluminium
- Netzteil Konstant EINS



## AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE

VERKAUFSPREIS\*\*

<b>1: ALTO TMD</b> mit Rega RB 880 und Transrotor Cantare	6.450,- EUR
<b>2: ALTO TMD</b> mit Reed 1H und Transrotor Merlo	8.740,- EUR
<b>3: ALTO TMD</b> mit TRA9 schwarz und MC Merlo Reference	10.260,- EUR

## EINZELPREIS

<b>ALTO TMD</b> mit Auflagegewicht Alu, ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer, mit Konstant Studio	5.000,- EUR
---	-------------

## Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

<b>Separate Tonarmbasis komplett</b> wenn ein 2. Tonarm montiert werden soll	1.100,- EUR
<b>Zusätzlicher Motor</b> bis zu drei Motoren sind möglich, zum Betrieb mehrerer Motoren ist Konstant M2, M3 oder Konstant FMD nötig	680,- EUR
<b>Auflagegewichthalter</b>	250,- EUR
<b>Aufpreis Konstant M1 Reference</b>	415,- EUR
<b>Mitlaufbesen</b> mit speziellem Ständer	300,- EUR
<b>PHONO 8.2 MC sym.</b> Vorverstärker, MC symmetrisch, anpassbar, ext. Elko-Speichernetzteil, wartungsfrei, Front Alu poliert, vollsymmetrisch, XLR Ein- und Ausgänge	2.655,- EUR

\*\*unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19 % Mehrwertsteuer  
Komplettes Tonarm/System/Zubehör-Sortiment am Ende dieser Liste



**AUDIO**tehnic

<https://audiotehnic.net>

E-mail: [office@audiotehnic.net](mailto:office@audiotehnic.net)

Tel/Fax: +40 245 220.384

Mobile: +40 728 691.691

Mobile: +40 724 215.521

# TRANSROTOR RONDINO BIANCO FMD



## Empfohlene Ausstattung/Merkmale

### Neue Ausstattung 2013:

- Chassis Acryl
- Plattenteller Aluminium 70mm, ca. 10 kg
- Konstant FMD
- Auflagegewicht Alu

### Maße und Gewicht (ca.)

BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
47 cm	42 cm	22 cm	35 kg

## AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE

VERKAUFSPREIS\*\*

**1: RONDINO BIANCO FMD**  
mit Reed 1H und Merlo Reference 12.960,- EUR

**2: RONDINO BIANCO FMD**  
mit Transrotor TRA9 schwarz und MC Figaro 15.200,- EUR

## EINZELPREIS

**RONDINO BIANCO FMD**  
mit Auflagegewicht Alu,  
ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer,  
mit Konstant FMD 8.900,- EUR

## Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

**Separate Tonarmbasis komplett**  
wenn ein 2. Tonarm montiert  
werden soll 790,- EUR

**Tonarm-Montageplatine**  
wenn der Tonarm getauscht  
werden soll 220,- EUR

**Mitlaufbesen** mit speziellem Ständer 400,- EUR

**Laufwerkstisch** 5.600,- EUR

**PHONO 8.2 MC sym.** Vorverstärker,  
MC symmetrisch, anpassbar, ext.  
Elko-Speichernetzteil, wartungsfrei,  
Front Alu poliert, vollsymmetrisch, XLR  
Ein- und Ausgänge 2.655,- EUR

\*\*unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19% Mehrwertsteuer

Komplettes Tonarm/System/Zubehör-Sortiment am Ende dieser Liste



**AUDIOTECHNIC**

<https://audiotechnic.net>

E-mail: [office@audiotechnic.net](mailto:office@audiotechnic.net)

Tel/Fax: +40 245 220.384

Mobile: +40 728 691.691

Mobile: +40 724 215.521



# TRANSROTOR RONDINO NERO FMD



## Empfohlene Ausstattung/Merkmale

### Neue Ausstattung 2013:

- Chassis Acryl
- Plattenteller Aluminium 70mm, ca. 10 kg
- Konstant FMD
- Auflagegewicht Alu

### Maße und Gewicht (ca.)

BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
47 cm	42 cm	22 cm	37 kg

## AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE

VERKAUFSPREIS\*\*

**1: RONDINO BIANCO FMD**  
mit Reed 1H und Merlo Reference 13.960,- EUR

**2: RONDINO BIANCO FMD**  
mit Transrotor TRA9 schwarz und MC Figaro 16.200,- EUR

## EINZELPREIS

**RONDINO NERO FMD**  
mit Auflagegewicht Alu,  
ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer,  
mit Konstant FMD 9.900,- EUR

## Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

**Separate Tonarmbasis komplett**  
wenn ein 2. Tonarm montiert  
werden soll 790,- EUR

**Tonarm-Montageplatte**  
wenn der Tonarm getauscht  
werden soll 220,- EUR

**Staubschutzhülle** 750,- EUR

**Mitlaufbesen** mit speziellem Ständer 400,- EUR

**Laufwerkstisch** 5.600,- EUR

**PHONO 8.2 MC sym.** Vorverstärker,  
MC symmetrisch, anpassbar, ext.  
Elko-Speichernetzteil, wartungsfrei,  
Front Alu poliert, vollsymmetrisch, XLR  
Ein- und Ausgänge 2.655,- EUR

\*\*unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19 % Mehrwertsteuer  
Komplettes Tonarm/System/Zubehör-Sortiment am Ende dieser Liste



**AUDIOtehnica**

<https://audiotehnic.net>

E-mail: [office@audiotehnic.net](mailto:office@audiotehnic.net)

Tel/Fax: +40 245 220.384

Mobile: +40 728 691.691

Mobile: +40 724 215.521

# TRANSROTOR MASSIMO TMD



## Empfohlene Ausstattung/Merkmale

- Chassis aus massiv Aluminium
- Plattenteller Aluminium, 80 mm, ca. 15 kg  
Teller Auflage Acryl schwarz
- Hydrodynamisches Plattentellerlager  
mit Magnetkopplung (TMD)
- Netzteil Transrotor **Konstant FMD** mit  
aufwändiger Motorsteuerung und Feinregu-  
lierung, angepasste Frontplatte
- Auf bis zu vier Tonarme aufrüstbar (siehe  
Bild), Tonarmbasen stufenlos verstellbar
- Auf Betrieb mit zwei Motoren aufrüstbar
- Auflagegewicht Chrom

## AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE

VERKAUFSPREIS\*\*

**1: MASSIMO TMD**  
mit Reed 1H  
und Merlo Reference 12.960,- EUR

**2: MASSIMO TMD**  
mit zwei Motoren, Transrotor TRA9  
schwarz und MC Figaro 16.250,- EUR

## EINZELPREIS

**MASSIMO TMD**  
mit Auflagegewicht Chrom,  
ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer,  
mit Konstant FMD 8.900,- EUR

## Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

**Zusätzlicher Antriebsmotor**  
(kann an das bestehende Netzteil  
angeschlossen werden) 1.050,- EUR

**Separate Tonarmbasis**  
9 Zoll 398,- EUR

**Separate Tonarmbasis**  
12 Zoll, mit Resonanzdämpfern 598,- EUR

**PHONO 8.2 MC sym.** Vorverstärker,  
MC symmetrisch, anpassbar, ext. Elko-  
Speichernetzteil, wartungsfrei, Front  
Alu poliert, vollsymmetrisch, XLR Ein- und  
Ausgänge 2.655,- EUR

\*\*unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19% Mehrwertsteuer  
Komplettes Tonarm/System/Zubehör-Sortiment am Ende dieser Liste



**AUDIOTECHNIC**

<https://audiotechnic.net>

E-mail: [office@audiotechnic.net](mailto:office@audiotechnic.net)

Tel/Fax: +40 245 220.384

Mobile: +40 728 691.691

Mobile: +40 724 215.521



# TRANSROTOR ORION REFERENCE FMD



## Empfohlene Ausstattung/Merkmale Neue Ausstattung 2013:

- Neue Version mit Doppelchassis und Metall-Plattenteller
- Plattenteller Aluminium, 80 mm, Tellerauflage Acryl weiß. ca. 15 kg
- Berührungsloser Antrieb durch Magnetfeld: Free Magnet Drive (**FMD**)
- **Neuentwickeltes Netzteil Konstant FMD**
- Auflagegewicht Alu

## Maße und Gewicht (ca.)

BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
52 cm	52 cm	30 cm	40 kg



## AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE

VERKAUFSPREIS\*\*

**1: ORION REFERENCE FMD**  
mit Reed 1H und Merlo Reference 18.060,- EUR

**2: ORION REFERENCE FMD**  
mit Transrotor TRA9 schwarz und MC Figaro 20.300,- EUR

## EINZELPREIS

**ORION REFERENCE FMD**  
mit Auflagegewicht Alu,  
ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer,  
mit Konstant FMD 14.000,- EUR

## Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

**Laufwerkstisch** 5.800,- EUR

**PHONO 8.2 MC sym.** Vorverstärker,  
MC symmetrisch, anpassbar, ext.  
Elko-Speichernetzteil, wartungsfrei,  
Front Alu poliert, vollsymmetrisch, XLR  
Ein- und Ausgänge 2.655,- EUR

\*\*unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19 % Mehrwertsteuer  
Komplettes Tonarm/System/Zubehör-Sortiment am Ende dieser Liste



**AUDIOtehnica**

<https://audiotehnic.net>

E-mail: [office@audiotehnic.net](mailto:office@audiotehnic.net)

Tel/Fax: +40 245 220.384

Mobile: +40 728 691.691

Mobile: +40 724 215.521

# TRANSROTOR TOURBILLON FMD



## Empfohlene Ausstattung/Merkmale

### Neue Ausstattung 2013:

- Plattenteller Acryl, 80 mm
- Chassis Acryl klar
- Metallteile Aluminium, handpoliert
- Berührungsloser Antrieb durch Magnetfeld: Free Magnet Drive (**FMD**)
- Rotor Ring-Stabilisator, außen auf die Schallplatte aufgesetzter Ring
- Reinigungsbesen für die Schallplatte mit Ständer
- Reinigungsbesen für die Abtastnadel mit Ständer
- Neuentwickeltes Netzteil **Konstant FMD**
- Auflagegewicht chrom

## Maße und Gewicht (ca.)

BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
52 cm	52 cm	30 cm	60 kg



**AUDIO**technic

<https://audiotechnic.net>

E-mail: [office@audiotechnic.net](mailto:office@audiotechnic.net)

Tel/Fax: +40 245 220.384

Mobile: +40 728 691.691

Mobile: +40 724 215.521

## AUSSTATTUNGSVORSCHLÄGE

VERKAUFSPREIS\*\*

### 1: TOURBILLON FMD

mit Reed 1H und Merlo Reference

32.060,- EUR

### 2: TOURBILLON FMD

mit Transrotor TRA9 schwarz und MC Figaro

34.300,- EUR

## EINZELPREIS

### TOURBILLON FMD

mit Auflagegewicht Alu,  
ohne Tonarm, ohne Tonabnehmer,  
mit Konstant FMD

28.000,- EUR

## Zubehör (Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

### Tonarmbasis 9 Zoll

480,- EUR

### Tonarmbasis 12 Zoll

680,- EUR

### Laufwerkstisch

8.650,- EUR

**PHONO 8.2 MC sym.** Vorverstärker,  
MC symmetrisch, anpassbar, ext.  
Elko-Speichernetzteil, wartungsfrei,  
Front Alu poliert, vollsymmetrisch, XLR  
Ein- und Ausgänge

2.655,- EUR

\*\*unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19% Mehrwertsteuer

Komplettes Tonarm/System/Zubehör-Sortiment am Ende dieser Liste



# TRANSROTOR ARTUS FMD



## Empfohlene Ausstattung/Merkmale

- Kardanische Lagerung des gesamten Laufwerkes: Es kann frei in alle Richtungen schwingen, so werden Vibrationen des Untergrunds ausgeglichen.
- Antrieb durch drehendes Magnetfeld (**FMD**)
- 3 Motoren
- Material Acryl schwarz, Aluminium massiv, handpoliert
- Rotor Ring
- **Neuentwickeltes Netzteil**
- **Konstant FMD**
- Auflagegewicht chrom
- Quintessence-Schalter

## Maße und Gewicht (ca.)

BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
55 cm	55 cm	120 cm	220 kg

VERKAUFSPREIS\*\*

**Artus-Laufwerk**  
mit Konstant FMD,  
Auflagegewicht Alu, ohne Tonarm,  
ohne Tonabnehmer

118.000,- EUR

\*\*unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19% Mehrwertsteuer  
Komplettes Tonarm/System/Zubehör-Sortiment am Ende dieser Liste



Details FMD-Antrieb



**AUDIOtehnica**

<https://audiotehnic.net>

E-mail: [office@audiotehnic.net](mailto:office@audiotehnic.net)

Tel/Fax: +40 245 220.384

Mobile: +40 728 691.691

Mobile: +40 724 215.521

# TRANSROTOR

## TRA 9



### Material:

Aluminiumlegierung, Edelstahl, Messing, Keramik, Magnetmaterial, technische Kunststoffe, Silber, Eloxal, Chrom, Gold, Ruthenium

### Tonarmrohr:

Doppeltes Tonarmrohr aus 2 verschiedenen Alu-Legierungen, ineinandergeschoben, steif und resonanzfrei

### Gegengewichte:

Alu-Legierung mit auswechselbaren Messinggewichten (je nach Systemgewicht)

### Höhenverstellung:

2 einschraubbare Verstellelemente heben den Tonarm parallel an

### Scatingeinstellung:

Magnetisch über ein Feingewinde sehr genau justierbar, Mitteleinstellung 1,8 p (Gramm) (roter Strich)

### Verkabelung:

Reinsilber Kabel (4x Seven Stream van den Hul), Sauerstofffreie Isolierung außen und innen mit Silikonschlauch, geschützt und bedämpft, Verbindungen mit Silberlot, Systemanschluss Kabelschuhe versilbert

### Anschlusskabel:

Reinsilberkabel (gleiches Material wie Innenkabel), Sauerstofffreie Isolierung

### Anschlussstecker:

Chinch oder XLR Spezial hochleitend beschichtet (WBT)

Der Tonarm ist mit allen von Transrotor gefertigten 9 Zoll SME-Basen kompatibel

### Technische Daten

Effektive Tonarmlänge:	232,8 mm (ca. 9 Zoll)
Tonarmdistanz:	Mitte Teller bis Tonarmdrehpunkt 215 mm
Tonarmüberhang:	17,8 mm
Kröpfung:	23,66 Grad
Nullpunkt Innen:	66 mm
Nullpunkt Außen:	121 mm
Effektive Masse:	18 Gramm (Mittelschwer)
Anschlusskabel:	Länge ca. 130 cm
Kabelmaterial:	Rein Silber (van den Hul)



<https://audiotechnic.net>

E-mail: [office@audiotechnic.net](mailto:office@audiotechnic.net)

Tel/Fax: +40 245 220.384

Mobile: +40 728 691.691

Mobile: +40 724 215.521



# TRANSROTOR TRA 9



## Lieferumfang:

Tonarmkabel (van den Hul Reinsilber, Chinch oder XLR), 2x Inbusschlüssel, 2x Höhenjustierschrauben, Elektronische Tonarmwaage, Parallelogramm (zur waagerechten Justierung), Lehre für Bohrungsabstand, Mittelachse Tonarm, Stahlmaß 30 cm, Spitzzange zum Montieren der Systemstecker, hochwertiges Werkzeug, aufwändige Verpackung mit Koffer

## PREISE

### Schwarz Matt

4.300,00 EUR €

### Schwarz/Chrom

Die Unterkonstruktion wird schwarz matt eloxiert.

Der Tonarm wird Hochglanz Silber verchromt.

4.900,00 EUR

### Schwarz/Gold

Die Unterkonstruktion des Tonarms wird schwarz eloxiert.

Der Tonarm und die Oberkonstruktion wird hochglanzvergoldet

5.300,00 EUR

### Ruthenium

Ruthenium ist ein Edelmetall der Platingruppe.

5.600,00 €EUR



Chrom

Gold

Ruthenium



**AUDIO**tehnica

<https://audiotehnic.net>

E-mail: [office@audiotehnic.net](mailto:office@audiotehnic.net)

Tel/Fax: +40 245 220.384

Mobile: +40 728 691.691

Mobile: +40 724 215.521

# WEITERE TONARME

## REGA RB 220

---



370,00 EUR

## REGA RB 330

---



580,00 EUR

## REGA RB 880

---



970,00 EUR

## REED 1H

---



Wir können ab Werk alle REED Tonarme für sie bestellen und anpassen! Ein Beispiel ist der neu entwickelte REED 1H, den wir für Sie vorrätig halten

9,5 ZOLL, Carbonrohr, Kabel Finewire C37+Cryo Ag-4N,125 cm, KLEI Plugs Ag, SCHWARZ (Foto zeigt silberne Version)

3.100,00 EUR

**AUDI**tehnic

<https://audiotehnic.net>

E-mail: [office@audiotehnic.net](mailto:office@audiotehnic.net)

Tel/Fax: +40 245 220.384

Mobile: +40 728 691.691

Mobile: +40 724 215.521



# NETZTEILE/MOTORSTEUERUNGEN



## KONSTANT EINS

Der Einstieg in unsere externen Motorsteuerungen. Die zwei Geschwindigkeiten (33 oder 45 rpm) werden an der Motorsteuerung ausgewählt, es gibt eine separate Feinregulierung für beide Geschwindigkeiten. Gehäuse aus handpoliertem Aluminium

Geschwindigkeiten 33 und 45 rpm

Empfohlen für Max, Jupiter, ZET 1 (mit einem Motor) und Dark Star/Dark Star Reference

400,- EUR (\*\*350,- EUR)



## KONSTANT STUDIO

Das Konstant Studio bietet dank eines größeren Netztrafos und einer komplizierteren Schaltung eine weitere Verbesserung des Gleichlaufes im schlicht-schwarzen Gehäuse

Geschwindigkeiten 33 und 45 rpm, jeweils mit Feinregulierung

Empfohlen für alle Geräte mit einem Motor

550,- EUR (\*\*495,00,- EUR)



## KONSTANT REFERENCE-SERIE

Die nächste Stufe, die Konstant Reference-Netzteile bieten eine noch genauere Ansteuerung des Motors, der Gleichlauf und damit die Klangweigenschaften des Plattenspielers werden erheblich verbessert. Aufwändiges Gehäuse, handpolierte Frontplatte

Geschwindigkeiten 33 und 45 rpm, jeweils mit Feinregulierung

Ref. M1 für alle Geräte mit einem Motor 850,- EUR (\*\*765,- EUR)

Ref. M2 für alle Geräte m. einem bis zwei Motoren 1.250,- EUR (\*\*1.125,- EUR)

Ref. M3 für alle Geräte mit einem bis drei Motoren 1.400,- EUR (\*\*1.260,- EUR)



## KONSTANT FMD

Das „Nonplusultra“. Die beste Motorsteuerung, die wir anbieten. Neben der nochmals genaueren Ansteuerung lässt dieses Netzteil die Motoren langsam mit hohem Drehmoment anlaufen, das schont Lager, Riemen und Motoren. Aufwändiges Gehäuse, handpolierte Frontplatte

Geschwindigkeiten 33 und 45 rpm, kann einen bis drei Motoren antreiben

Empfohlen für alle Geräte

1.750,- EUR (\*\*1.575,- EUR)

\*\*\*Werden Motorsteuerung und Laufwerk gemeinsam bestellt, dann werden diese zu Sonderpreisen eingerechnet („subventionierter Preis“)



**AUDIO**tehnic

<https://audiotehnic.net>

E-mail: [office@audiotehnic.net](mailto:office@audiotehnic.net)

Tel/Fax: +40 245 220.384

Mobile: +40 728 691.691

Mobile: +40 724 215.521

# PHONO-ENTZERRER/VORVERSTÄRKER



## PHONO STUDIO

---

Hochwertiger Phono-Vorverstärker im schwarzen Gehäuse. Einstellbar für alle MM- oder MC-Systeme. Sehr präziser, rauscharmer Klang. Der „Geheimtipp“. Eingang und Ausgang RCA (cinch).

550,- EUR (\*\*495,- EUR)



## PHONO

---

Phonovorverstärker mit handpolierter Frontplatte. Einstellbar für alle MM oder MC-Systeme. Sehr rauscharm, eher „warmer“ Klang. Eingang und Ausgang RCA (cinch)

720,- EUR (\*\*650,- EUR)



## PHONO 8.2 MC sym

---

Vollsymmetrisch aufgebauter Phonovorverstärker mit Speichernetzteil. Unser „Flaggschiff“. Die aufwändige Schaltung mit hochwertigsten Bauteilen sorgt für eine extrem feine und genaue Verstärkung von MC-Systemen. Das Netzteil speichert den Strom quasi wie ein Akku (allerdings ohne den Verschleiß) und kann somit den Vorverstärker extrem gleichmäßig und schnell mit Strom versorgen. Getrennte Gehäuse für Vorverstärker und Netzteil, Eingang und Ausgang symmetrisch, XLR-Buchsen

2.950,- EUR (\*\*2.655,- EUR)

\*\*\*Werden Vorverstärker und Laufwerk gemeinsam bestellt, dann werden diese zu Sonderpreisen eingerechnet („subventionierter Preis“)

**AUDIOTEHNIC**

<https://audiotehnic.net>

E-mail: [office@audiotehnic.net](mailto:office@audiotehnic.net)

Tel/Fax: +40 245 220.384

Mobile: +40 728 691.691

Mobile: +40 724 215.521



# TRANSROTOR KOPFHÖRERVERSTÄRKER MIT KLANGREGELUNG



## MERKMALE

- Der **Kopfhörerausgang** liefert 200mA bei 5-10 Ohm. So arbeitet er perfekt mit allen üblichen Kopfhörern zusammen
- Die **Lautstärke** hat einen Regelbereich von -80 bis +20 db, Kanalgleichheit <0,4
- Die **Balanceeinstellung** beträgt +/- 10 db
- **Klangregelung**: Die Klangabstimmung arbeitet im Tieftonbereich unter 100 Hz (10 db Regelbereich) und im Hochtonbereich ab 8 kHz (10 db Regelbereich), der Mittenbereich bleibt unverändert
- Die **„Defeat“-Taste** überbrückt die Klang- und Balance-Regelung
- Das Gerät arbeitet mit spannungsgesteuerten Verstärkern, dadurch sind die Signalwege extrem kurz! Die langzeitstabilen Potis liefern nur eine Steuerspannung
- Zusätzlich zur normalen Funktion als Kopfhörerverstärker bietet das Gerät **zwei Ausgänge (RCA)**: Einen festen und einen in der Lautstärke regelbaren. So kann das Gerät eingeschleift als Klang- und Balanceregung benutzt werden. Es können Schwächen der Aufnahme ausgeglichen werden oder Sie können den Klang Ihrem Geschmack anpassen. Wenn das Gerät stromlos ist wird das Signal ohne Verluste durchgeschleift
- An den variablen Ausgang kann direkt eine Endstufe/aktive Lautsprecher angeschlossen werden – so wird das Gerät zum **Vorverstärker mit Klangregelung**

Kopfhörerverstärker mit Klangabstimmung

VERKAUFSPREIS\*\*

1.298,- EUR

\*\*unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19% Mehrwertsteuer  
Komplettes Tonarm/System/Zubehör-Sortiment am Ende dieser Liste



**AUDIOTECHNIC**  
<https://audiotehnic.net>

E-mail: [office@audiotehnic.net](mailto:office@audiotehnic.net)

Tel/Fax: +40 245 220.384

Mobile: +40 728 691.691

Mobile: +40 724 215.521

# TONABNEHMERSYSTEME

Werden Plattenspieler und Systeme gemeinsam bestellt, dann werden diese zu Sonderpreisen eingerechnet („subventionierter Preis“)

			Verkaufspreis**	
			SUBVENTIONIERT	EINZELVERKAUF

## Transrotor-Tonabnehmer/Ersatznadeln

(Goldring siehe einzelne Preisliste)

<b>MM Uccello</b> System	240,- EUR	300,- EUR
<b>MM Uccello</b> Ersatznadel		150,- EUR
<b>MM Uccello Reference</b> System	400,- EUR	500,- EUR
<b>MM Uccello Reference</b> Ersatznadel		298,- EUR
<b>MC Cantare</b> System	480,- EUR	600,- EUR
<b>MC Cantare</b> Austausch-System		298,- EUR
<b>MC Merlo</b> System	640,- EUR	800,- EUR
<b>MC Merlo</b> Austausch-System		440,- EUR
<b>MC Merlo Reference</b> System	960,- EUR	1.200,- EUR
<b>MC Merlo Reference</b> Austausch-System		620,- EUR
<b>MC FIGARO</b> High End MC-System	2000,- EUR	2500,- EUR
<b>MC FIGARO</b> Austausch-System		1.480,- EUR

\*\*unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19% Mehrwertsteuer



**AUDIOtehnica**

<https://audiotehnic.net>

E-mail: [office@audiotehnic.net](mailto:office@audiotehnic.net)

Tel/Fax: +40 245 220.384

Mobile: +40 728 691.691

Mobile: +40 724 215.521



# ZUBEHÖRPREISLISTE 1/2

## PASSEND FÜR ALLE GERÄTE

	VERKAUFSPREIS**
<b>Vorverstärker/Netzteile</b>	
<b>PHONO</b> Phono-Vorverstärker, für MC/MM, an das System/Kabel anpassbar	720,- EUR
<b>PHONO STUDIO</b> Vorverstärker, für MC und MM, anpassbar, schwarz	550,- EUR
<b>PHONO 8.2 MC sym.</b> Vorverstärker, MC symmetrisch, anpassbar , ext. Elko-Speichernetzteil, wartungsfrei, Front Alu poliert, vollsymmetrisch	2.950,- EUR
<b>NEU: KONSTANT EINS</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 Motor)	400,- EUR
<b>KONSTANT Studio</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 Motor)	550,- EUR
<b>KONSTANT M-1 Reference</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 Motor)	850,- EUR
<b>KONSTANT M-2 Reference</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 oder 2 Motoren),	1.250,- EUR
<b>KONSTANT M-3 Reference</b> Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 bis 3 Motoren)	1.400,- EUR
<b>KONSTANT FMD</b> Neu entwickeltes Netzteil, Umschaltung 33/45, Feinregulierung (1 bis 3 Motoren)	1.750,- EUR
<b>BEI BESTELLUNG EINES NETZTEILES/VORVERSTÄRKERS MIT DEM PLATTENSPIELER ERGIBT SICH EIN RABATT VON 10%, BZW. 50,00 EURO BEI KONSTANT EINS (subventionierter Preis)</b>	
<b>Riemen</b>	
<b>Riemen „kurz“</b> ca. 180 mm Durchmesser	16,- EUR
<b>Riemen „mittel“</b> ca. 300 mm Durchmesser	40,- EUR
<b>Riemen „lang“</b> ca. 320 mm Durchmesser	60,- EUR
<b>Mitlaufbesen</b> (bitte bei der Bestellung immer Gerätetyp angeben)	
<b>Universal</b> Alu	80,- EUR
<b>Universal</b> Chrom	80,- EUR
<b>Universal</b> Gold	200,- EUR
<b>Spezialbesen für:</b> Leonardo, Super Seven, Blue Ray, Le Rouge, Opaco/Lido, <b>für 40 mm Plattenteller, Alu poliert</b>	65,- EUR
<b>Spezialbesen für:</b> Leonardo, Super Seven, Enya, <b>für 60 mm Plattenteller, Alu poliert</b>	70,- EUR
<b>Spezialbesen für:</b> Cellino, Avorio, Fat Bob S, Super Seven <b>für 80 mm Plattenteller, Alu poliert</b>	220,- EUR
<b>Spezialbesen für:</b> Orfeo, Apollon, mit Ständer	250,- EUR
<b>Spezialbesen für:</b> Rondino, mit Ständer	400,- EUR
<b>Designständer mit Besen für:</b> ZET-Modelle	300,- EUR
<b>Lageröl</b>	
<b>Lageröl 122</b> für hydrodynamisches Lager (z.B. Fat Bob)	31,- EUR
<b>Lageröl ZF</b> für Bronzelager (z.B. ZET)	31,- EUR

\*\*unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19% Mehrwertsteuer



**AUDIOTEHNIC**

<https://audiotehnic.net>

E-mail: [office@audiotehnic.net](mailto:office@audiotehnic.net)

Tel/Fax: +40 245 220.384

Mobile: +40 728 691.691

Mobile: +40 724 215.521

# ZUBEHÖRPREISLISTE 2/2

## PASSEND FÜR ALLE GERÄTE

	VERKAUFSPREIS **
<b>TMD-Lager</b> (nur bei hydrodynamischen Lagern nutzbar)	
<b>TMD Lager 60 mm</b> Aufpreis bei Neukauf	380,- EUR
<b>TMD Lager 60 mm</b> Austauschpreis bei Nachrüstung, inkl. Öl und Riemen	420,- EUR
<b>TMD Lager 80 mm</b> Aufpreis bei Neukauf	470,- EUR
<b>TMD Lager 80 mm</b> Austauschpreis bei Nachrüstung, inkl. Öl und Riemen	520,- EUR
<b>ZET-Reihe</b> Aufpreis bei Neukauf	680,- EUR
<b>ZET-Reihe</b> Austauschpreis	780,- EUR
<b>Diverses</b>	
<b>Plattentellermatte</b> Carbon-Acryl/ Vinyl-Composit geschliffen, ca 6 mm	125,- EUR
<b>Quintessence-Schalter</b> chrom	1.100,- EUR
<b>Quintessence-Schalter</b> gold	1.500,- EUR
<b>Rotor Ring</b> Edelstahl, für Acryl-Plattenteller 60 mm und 80 mm	980,- EUR
<b>Rotor Ring inkl. Plattentellerauflage</b> Edelstahl, für Metall-Plattenteller 60 mm und 80 mm	1.200,- EUR
<b>Disc Lock</b> Plattenklemme	60,- EUR
<b>Laser Clean</b> Reinigungsmittel	10,- EUR
<b>Laser Tuch</b> Reinigungstuch	10,- EUR
<b>Alu-Polier-Set</b>	20,- EUR
<b>Acryl-Polier-Set</b>	20,- EUR
<b>Acryl-Reinigungs-Set</b>	20,- EUR
<b>Auflagegewichte</b>	
<b>Auflagegewicht Alu</b> 450 g	95,- EUR
<b>Auflagegewicht POM</b> schwarz, mit Messinggewicht innen	110,- EUR
<b>Auflagegewicht Chrom</b> Messing verchromt, 740 g	135,- EUR
<b>Auflagegewicht Gold</b> Messing, vergoldet, 740 g	200,- EUR

\*\*unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19 % Mehrwertsteuer

**AUDIOTEHNIC**

<https://audiotehnic.net>

E-mail: [office@audiotehnic.net](mailto:office@audiotehnic.net)

Tel/Fax: +40 245 220.384

Mobile: +40 728 691.691

Mobile: +40 724 215.521



